



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

# Kutak za **Projektante**

Linijska odvodnja

Separatori

BG



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

# Linijaska odvodnja

Interaktivni pregled proizvoda sa svim detaljima i podacima za preuzimanje.



Tehnički crteži



Instalacijski detalji



Troškovničke stavke



Reference

## Područja primjene

Razredi opterećenja prema HR EN 1433



**A 15**

BG-FILCOTEN® – light / spot / step / parkline / tec  
BG-CLASSIC – Standard  
BG-FLEX – FA / TE / TM

Prometne površine koje koriste isključivo pješaci i biciklisti, kao i slične površine poput zelenih površina, vrtova i dvorišta.



**B 125**

BG-FILCOTEN® – light / tec / spot / parkline  
BG-CLASSIC – Standard  
BG-FLEX – omega / sigma / sigma tec

Pješačke zone, nogostupi i slične površine, kao i parkirne površine za osobna vozila, ulazi u garaže te kućni kolni prilazi.



**C 250**

BG-FILCOTEN® – light / tec / pro / parkline / city mini  
BG-CLASSIC – Standard  
BG-FLEX – omega / sigma / sigma tec

Površine u zoni rubnjaka, s tim da linijska odvodnja ne ulazi u kolnik više od 0,5 m.



**D 400**

BG-FILCOTEN® – pro / green / one  
BG-CLASSIC – BGZ-S  
BG-GATIC

Kolnici, zaustavne trake na cestama te parkirališta za sve vrste prometa.



**E 600**

BG-FILCOTEN® – pro / green / one  
BG-CLASSIC – BGZ-S / BG-SI / BG-SL ; CS Beton  
BG-GATIC

Prometne površine pod velikim prometnim opterećenjem, kao luke, pretovarni prostori i industrijske zone.



**F 900**

BG-FILCOTEN® – one  
BG-CLASSIC – BGZ-S / BG-SI ; CS Beton  
BG-GATIC

Površine koje su pod osobito velikim opterećenjem, poput prometnih površina zračnih luka.



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

# Separatori lakih tekućina i masnoća

Interaktivni pregled proizvoda sa svim detaljima i podacima za preuzimanje.



Tehnički crteži



Troškovničke stavke



Reference



Katalog

